

1 CNY = 12,875 RUB (курс на дату создания, буфер 3%)

Системы хранения энергии для дома



GAPWERK MONVIORA SET 8/5

Артикул: GTR-HS-KIT-5-51-1T-HY1P8 • в наличии

Однофазный комплект: гибридный инвертор 8 кВт и аккумулятор LiFePO4 5,12 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 8 кВт
- Ёмкость системы: 5,12 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK MONVIORA SET 6/5

Артикул: GTR-HS-KIT-5-51-1T-HY1P6 • в наличии

Однофазный комплект: гибридный инвертор 6 кВт и аккумулятор LiFePO4 5,12 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 6 кВт
- Ёмкость системы: 5,12 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK MONVIORA SET 12/5

Артикул: GTR-HS-KIT-5-51-1T-HY1P12 • в наличии

Однофазный комплект: гибридный инвертор 12 кВт и аккумулятор LiFePO4 5,12 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 12 кВт
- Ёмкость системы: 5,12 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK TRINVIOIRA SET 20/16

Артикул: GTR-HS-KIT-16-51-1T-HY3P20 • в наличии

Трёхфазный комплект: гибридный инвертор 20 кВт и аккумулятор LiFePO4 16,076 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 20 кВт
- Ёмкость системы: 16,076 кВт • ч
- Количество фаз: Трёхфазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK TRINVIOIRA SET 12/16

Артикул: GTR-HS-KIT-16-51-1T-HY3P12 • в наличии

Трёхфазный комплект: гибридный инвертор 12 кВт и аккумулятор LiFePO4 16,076 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 12 кВт
- Ёмкость системы: 16,076 кВт • ч
- Количество фаз: Трёхфазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK MONVIORA SET 8/16

Артикул: GTR-HS-KIT-16-51-1T-HY1P8 • в наличии

Однофазный комплект: гибридный инвертор 8 кВт и аккумулятор LiFePO4 16,076 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 8 кВт
- Ёмкость системы: 16,076 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK MONVIORA SET 6/16

Артикул: GTR-HS-KIT-16-51-1T-HY1P6 • в наличии

Однофазный комплект: гибридный инвертор 6 кВт и аккумулятор LiFePO4 16,076 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 6 кВт
- Ёмкость системы: 16,076 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK MONVIORA SET 12/16

Артикул: GTR-HS-KIT-16-51-1T-HY1P12 • в наличии

Однофазный комплект: гибридный инвертор 12 кВт и аккумулятор LiFePO4 16,076 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 12 кВт
- Ёмкость системы: 16,076 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK TRINVIORA SET 20/10

Артикул: GTR-HS-KIT-10-51-1T-HY3P20 • в наличии

Трёхфазный комплект: гибридный инвертор 20 кВт и аккумулятор LiFePO4 10,24 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 20 кВт
- Ёмкость системы: 10,24 кВт • ч
- Количество фаз: Трёхфазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK TRINVIORA SET 12/10

Артикул: GTR-HS-KIT-10-51-1T-HY3P12 • в наличии

Трёхфазный комплект: гибридный инвертор 12 кВт и аккумулятор LiFePO4 10,24 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 12 кВт
- Ёмкость системы: 10,24 кВт • ч
- Количество фаз: Трёхфазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK MONVIORA SET 8/10

Артикул: GTR-HS-KIT-10-51-1T-HY1P8 • в наличии

Однофазный комплект: гибридный инвертор 8 кВт и аккумулятор LiFePO4 10,24 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 8 кВт
- Ёмкость системы: 10,24 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK MONVIORA SET 6/10

Артикул: GTR-HS-KIT-10-51-1T-HY1P6 • в наличии

Однофазный комплект: гибридный инвертор 6 кВт и аккумулятор LiFePO4 10,24 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 6 кВт
- Ёмкость системы: 10,24 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK MONVIORA SET 12/10

Артикул: GTR-HS-KIT-10-51-1T-HY1P12 • в наличии

Однофазный комплект: гибридный инвертор 12 кВт и аккумулятор LiFePO4 10,24 кВт • ч. Для солнечного и резервного питания с возможностью расширения.

- Номинальная мощность: 12 кВт
- Ёмкость системы: 10,24 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу

Системы хранения энергии для квартиры



GAPWERK KVARTELIO 6.2/16

Артикул: GTR-MF-6.2K-16KWH • в наличии

Система ALL-IN-ONE мощностью 6,2 кВт с батареями 16,076 кВт • ч. Инвертор, аккумулятор и солнечный контроллер MPPT в одном решении.

- Номинальная мощность: 6,2 кВт
- Ёмкость системы: 16,076 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK KVARTELIO 6.2/10

Артикул: GTR-MF-6.2K-10KWH • в наличии

Система ALL-IN-ONE мощностью 6,2 кВт с батареями 10,24 кВт • ч. Инвертор, аккумулятор и солнечный контроллер MPPT в одном решении.

- Номинальная мощность: 6,2 кВт
- Ёмкость системы: 10,24 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу




GAPWERK KVARTELIO 5/15

Артикул: GTR-MF-5K-15KWH • в наличии

Система ALL-IN-ONE мощностью 5 кВт с батареями 15,36 кВт • ч. Инвертор, аккумулятор и солнечный контроллер MPPT в одном решении.

- Номинальная мощность: 5 кВт
- Ёмкость системы: 15,36 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK KVARTELIO 5/10

Артикул: GTR-MF-5K-10KWH • в наличии

Система ALL-IN-ONE мощностью 5 кВт с батареями 10,24 кВт • ч. Инвертор, аккумулятор и солнечный контроллер MPPT в одном решении.

- Номинальная мощность: 5 кВт
- Ёмкость системы: 10,24 кВт • ч
- Количество фаз: Однофазная
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу

	GAPWERK KVARTELIO 0.5/1 Артикул: GTR-MF-500W-1000WH • в наличии	Система ALL-IN-ONE мощностью 0,5 кВт с батареей 1,0048 кВт • ч. Инвертор, аккумулятор и солнечный контроллер MPPT в одном решении.	• Номинальная мощность: 0,5 кВт • Ёмкость системы: 1,005 кВт • ч • Количество фаз: Однофазная • Технология аккумулятора: LiFePO4	по запросу
	GAPWERK KVARTELIO 4.2/8 Артикул: GTR-MF-4.2K-8KWH • в наличии	Система ALL-IN-ONE мощностью 4,2 кВт с батареей 7,168 кВт • ч. Инвертор, аккумулятор и солнечный контроллер MPPT в одном решении.	• Номинальная мощность: 4,2 кВт • Ёмкость системы: 7,168 кВт • ч • Количество фаз: Однофазная • Технология аккумулятора: LiFePO4	по запросу
	GAPWERK KVARTELIO 15/32 Артикул: GTR-MF-15K-32KWH • в наличии	Система ALL-IN-ONE мощностью 15 кВт с батареей 32,15 кВт • ч. Инвертор, аккумулятор и солнечный контроллер MPPT в одном решении.	• Номинальная мощность: 15 кВт • Ёмкость системы: 32,15 кВт • ч • Количество фаз: Трёхфазная • Технология аккумулятора: LiFePO4	по запросу
	GAPWERK KVARTELIO 12/16 Артикул: GTR-MF-12K-16KWH • в наличии	Система ALL-IN-ONE мощностью 12 кВт с батареей 16,076 кВт • ч. Инвертор, аккумулятор и солнечный контроллер MPPT в одном решении.	• Номинальная мощность: 12 кВт • Ёмкость системы: 16,076 кВт • ч • Количество фаз: Однофазная • Технология аккумулятора: LiFePO4	по запросу
	GAPWERK KVARTELIO 1/2 Артикул: GTR-MF-1000W-2000WH • в наличии	Система ALL-IN-ONE мощностью 1 кВт с батареей 2,0096 кВт • ч. Инвертор, аккумулятор и солнечный контроллер MPPT в одном решении.	• Номинальная мощность: 1 кВт • Ёмкость системы: 2,01 кВт • ч • Количество фаз: Однофазная • Технология аккумулятора: LiFePO4	по запросу
Аккумуляторные модули				
	GAPWERK ACCUVIORA 16 Артикул: GTR-HS-LF-51-314-T-C • в наличии	Аккумуляторный блок LiFePO4 16,076 кВт • ч, 51,2 В для солнечного и резервного электроснабжения. Интерфейсы RS232, RS485 и CAN.	• Ёмкость системы: 16,076 кВт • ч • Технология аккумулятора: LiFePO4 • Номинальное напряжение: 51.2 В DC • Номинальная ёмкость: 314 А • ч	по запросу



GAPWERK ACCUVIA 10

Артикул: GTR-HS-LF-51-200-
T-C • в наличии

Аккумуляторный блок LiFePO4 10,24 кВт • ч, 51,2 В для
солнечного и резервного электроснабжения.
Интерфейсы RS232, RS485 и CAN.

- Ёмкость системы: 10,24 кВт • ч
- Технология аккумулятора: LiFePO4
- Номинальное напряжение: 51.2 В DC
- Номинальная ёмкость: 200 А • ч

по запросу



GAPWERK ACCUVIA 5

Артикул: GTR-HS-LF-51-100-
T-C • в наличии

Аккумуляторный блок LiFePO4 5,12 кВт • ч, 51,2 В для
солнечного и резервного электроснабжения.
Интерфейсы RS232, RS485 и CAN.

- Ёмкость системы: 5,12 кВт • ч
- Технология аккумулятора: LiFePO4
- Номинальное напряжение: 51.2 В DC
- Номинальная ёмкость: 100 А • ч

по запросу

Гибридные инверторы



GAPWERK TRINVIA 20

Артикул: GTR-
HY-3P-20-48-2M • в
наличии

Гибридный инвертор 20 кВт для солнечного и
резервного электроснабжения. Солнечный вход с
MPPT и подключение внешней аккумуляторной
батареи.

- Номинальная мощность: 20 кВт
- Количество фаз: Трёхфазная
- Тип АКБ: Литиевая или свинцово-кислотная
- Номинальное напряжение АКБ: 48 В

по запросу



GAPWERK TRINVIA 15

Артикул: GTR-
HY-3P-15-48-2M • в
наличии

Гибридный инвертор 15 кВт для солнечного и
резервного электроснабжения. Солнечный вход с
MPPT и подключение внешней аккумуляторной
батареи.

- Номинальная мощность: 15 кВт
- Количество фаз: Трёхфазная
- Тип АКБ: Литиевая или свинцово-кислотная
- Номинальное напряжение АКБ: 48 В

по запросу



GAPWERK TRINVIA 12

Артикул: GTR-
HY-3P-12-48-2M • в
наличии

Гибридный инвертор 12 кВт для солнечного и
резервного электроснабжения. Солнечный вход с
MPPT и подключение внешней аккумуляторной
батареи.

- Номинальная мощность: 12 кВт
- Количество фаз: Трёхфазная
- Тип АКБ: Литиевая или свинцово-кислотная
- Номинальное напряжение АКБ: 48 В

по запросу



GAPWERK TRINVIA 10

Артикул: GTR-
HY-3P-10-48-2M • в
наличии

Гибридный инвертор 10 кВт для солнечного и
резервного электроснабжения. Солнечный вход с
MPPT и подключение внешней аккумуляторной
батареи.

- Номинальная мощность: 10 кВт
- Количество фаз: Трёхфазная
- Тип АКБ: Литиевая или свинцово-кислотная
- Номинальное напряжение АКБ: 48 В

по запросу



GAPWERK MONVIORA 8

Артикул: GTR-HY-1P-8-48-2M-G • в наличии

Гибридный инвертор 8 кВт для солнечного и резервного электроснабжения. Солнечный вход с MPPT и подключение внешней аккумуляторной батареи.

- Номинальная мощность: 8 кВт
- Количество фаз: Однофазная
- Выходное напряжение: 230 В AC
- Частота выхода: 50/60 Гц

по запросу



GAPWERK MONVIORA 6

Артикул: GTR-HY-1P-6-48-2M-G • в наличии

Гибридный инвертор 6 кВт для солнечного и резервного электроснабжения. Солнечный вход с MPPT и подключение внешней аккумуляторной батареи.

- Номинальная мощность: 6 кВт
- Количество фаз: Однофазная
- Выходное напряжение: 230 В AC
- Частота выхода: 50/60 Гц

по запросу



GAPWERK MONVIORA 12

Артикул: GTR-HY-1P-12-48-2M-G • в наличии

Гибридный инвертор 12 кВт для солнечного и резервного электроснабжения. Солнечный вход с MPPT и подключение внешней аккумуляторной батареи.

- Номинальная мощность: 12 кВт
- Количество фаз: Однофазная
- Выходное напряжение: 230 В AC
- Частота выхода: 50/60 Гц

по запросу



GAPWERK MONVIORA 10

Артикул: GTR-HY-1P-10-48-2M-G • в наличии

Гибридный инвертор 10 кВт для солнечного и резервного электроснабжения. Солнечный вход с MPPT и подключение внешней аккумуляторной батареи.

- Номинальная мощность: 10 кВт
- Количество фаз: Однофазная
- Выходное напряжение: 230 В AC
- Частота выхода: 50/60 Гц

по запросу

АКБ для скутеров



GAPWERK SCUTO 72/75 H

Артикул: GTR-TR-LF-72-75-P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 75 А • ч и 5400 Вт • ч. Корпус 540 × 275 × 190 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 75 А • ч
- Ёмкость системы: 5,4 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/50 H

Артикул: GTR-TR-LF-72-50-P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 50 А • ч и 3600 Вт • ч. Корпус 410 × 220 × 170 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 50 А • ч
- Ёмкость системы: 3,6 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/50 V

Артикул: GTR-TR-LF-72-50-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 50 А • ч и 3600 Вт • ч. Корпус 270 × 175 × 340 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 50 А • ч
- Ёмкость системы: 3,6 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/45 H

Артикул: GTR-TR-LF-72-45-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 45 А • ч и 3240 Вт • ч. Корпус 450 × 220 × 170 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 45 А • ч
- Ёмкость системы: 3,24 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/45 V

Артикул: GTR-TR-LF-72-45-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 45 А • ч и 3240 Вт • ч. Корпус 230 × 180 × 345 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 45 А • ч
- Ёмкость системы: 3,24 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/30 H

Артикул: GTR-TR-LF-72-30-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 30 А • ч и 2160 Вт • ч. Корпус 360 × 180 × 170 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 30 А • ч
- Ёмкость системы: 2,16 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/30 V

Артикул: GTR-TR-LF-72-30-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 30 А • ч и 2160 Вт • ч. Корпус 220 × 165 × 320 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 30 А • ч
- Ёмкость системы: 2,16 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/25 H

Артикул: GTR-TR-LF-72-25-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 25 А • ч и 1800 Вт • ч. Корпус 300 × 180 × 175 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 25 А • ч
- Ёмкость системы: 1,8 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/25 V

Артикул: GTR-TR-LF-72-25-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 25 А • ч и 1800 Вт • ч. Корпус 180 × 175 × 280 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 25 А • ч
- Ёмкость системы: 1,8 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/20 H

Артикул: GTR-TR-LF-72-20-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 20 А • ч и 1440 Вт • ч. Корпус 280 × 180 × 170 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 20 А • ч
- Ёмкость системы: 1,44 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/20 V

Артикул: GTR-TR-LF-72-20-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 20 А • ч и 1440 Вт • ч. Корпус 180 × 160 × 280 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 20 А • ч
- Ёмкость системы: 1,44 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 72/100 H

Артикул: GTR-TR-LF-72-100-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 72 В, 100 А • ч и 7200 Вт • ч. Корпус 640 × 360 × 185 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 100 А • ч
- Ёмкость системы: 7,2 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 72 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/75 H

Артикул: GTR-TR-LF-60-75-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 75 А • ч и 4500 Вт • ч. Корпус 450 × 270 × 175 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 75 А • ч
- Ёмкость системы: 4,5 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/50 V L

Артикул: GTR-TR-LF-60-50-
P-L • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 50 А • ч и 3000 Вт • ч. Корпус 220 × 175 × 340 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 50 А • ч
- Ёмкость системы: 3 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/50 H

Артикул: GTR-TR-LF-60-50-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 50 А • ч и 3000 Вт • ч. Корпус 340 × 220 × 170 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 50 А • ч
- Ёмкость системы: 3 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/50 V

Артикул: GTR-TR-LF-60-50-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 50 А • ч и 3000 Вт • ч. Корпус 220 × 175 × 340 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 50 А • ч
- Ёмкость системы: 3 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/45 H

Артикул: GTR-TR-LF-60-45-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 45 А • ч и 2700 Вт • ч. Корпус 360 × 220 × 170 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 45 А • ч
- Ёмкость системы: 2,7 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/45 V

Артикул: GTR-TR-LF-60-45-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 45 А • ч и 2700 Вт • ч. Корпус 230 × 180 × 340 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 45 А • ч
- Ёмкость системы: 2,7 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/30 H

Артикул: GTR-TR-LF-60-30-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 30 А • ч и 1800 Вт • ч. Корпус 340 × 180 × 170 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 30 А • ч
- Ёмкость системы: 1,8 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/30 V

Артикул: GTR-TR-LF-60-30-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 30 А • ч и 1800 Вт • ч. Корпус 180 × 170 × 340 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 30 А • ч
- Ёмкость системы: 1,8 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/25 H

Артикул: GTR-TR-LF-60-25-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 25 А • ч и 1500 Вт • ч. Корпус 280 × 180 × 175 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 25 А • ч
- Ёмкость системы: 1,5 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/25 V

Артикул: GTR-TR-LF-60-25-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 25 А • ч и 1500 Вт • ч. Корпус 180 × 175 × 250 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 25 А • ч
- Ёмкость системы: 1,5 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/20 H

Артикул: GTR-TR-LF-60-20-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 20 А • ч и 1200 Вт • ч. Корпус 280 × 180 × 160 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 20 А • ч
- Ёмкость системы: 1,2 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/20 V

Артикул: GTR-TR-LF-60-20-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 20 А • ч и 1200 Вт • ч. Корпус 160 × 160 × 280 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 20 А • ч
- Ёмкость системы: 1,2 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 60/100 H

Артикул: GTR-TR-LF-60-100-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 60 В, 100 А • ч и 6000 Вт • ч. Корпус 540 × 360 × 185 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 100 А • ч
- Ёмкость системы: 6 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 60 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 52/50 V

Артикул: GTR-TR-LF-52-50-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 52 В, 50 А • ч и 2600 Вт • ч. Корпус 215 × 175 × 280 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 50 А • ч
- Ёмкость системы: 2,6 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 52 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 52/45 V

Артикул: GTR-TR-LF-52-45-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 52 В, 45 А • ч и 2340 Вт • ч. Корпус 220 × 160 × 320 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 45 А • ч
- Ёмкость системы: 2,34 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 52 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 52/30 H

Артикул: GTR-TR-LF-52-30-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 52 В, 30 А • ч и 1560 Вт • ч. Корпус 280 × 180 × 165 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 30 А • ч
- Ёмкость системы: 1,56 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 52 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 52/30 V

Артикул: GTR-TR-LF-52-30-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 52 В, 30 А • ч и 1560 Вт • ч. Корпус 180 × 160 × 280 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 30 А • ч
- Ёмкость системы: 1,56 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 52 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 52/25 H

Артикул: GTR-TR-LF-52-25-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 52 В, 25 А • ч и 1300 Вт • ч. Корпус 280 × 180 × 175 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 25 А • ч
- Ёмкость системы: 1,3 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 52 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 52/25 V

Артикул: GTR-TR-LF-52-25-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 52 В, 25 А • ч и 1300 Вт • ч. Корпус 180 × 175 × 180 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 25 А • ч
- Ёмкость системы: 1,3 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 52 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 52/20 H

Артикул: GTR-TR-LF-52-20-
P-H • в наличии

Горизонтальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 52 В, 20 А • ч и 1040 Вт • ч. Корпус 280 × 180 × 165 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 20 А • ч
- Ёмкость системы: 1,04 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 52 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 52/20 V

Артикул: GTR-TR-LF-52-20-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 52 В, 20 А • ч и 1040 Вт • ч. Корпус 165 × 165 × 230 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 20 А • ч
- Ёмкость системы: 1,04 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 52 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK SCUTO 52/15 V


Артикул: GTR-TR-LF-52-15-
P • в наличии

Вертикальный аккумулятор LiFePO4 для электроскутеров: 52 В, 15 А • ч и 780 Вт • ч. Корпус 150 × 150 × 200 мм, ручка для переноски и степень защиты IP65.

- Ёмкость АКБ: 15 А • ч
- Ёмкость системы: 0,78 кВт • ч
- Напряжение АКБ: 52 В
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу

Зарядные устройства




GAPWERK CHARGE- PRO

Артикул: GW-CH-PRO20 • в наличии

Регулируемый ток 5–20 А

- Исполнение: Портативное
- Количество фаз: Однофазная
- Номинальная мощность: 1,2 кВт
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу



GAPWERK CHARGE-10


Артикул: GW-CH-10 • в наличии

Для АКБ скутеров, 10 А

- Исполнение: Портативное
- Количество фаз: Однофазная
- Номинальная мощность: 0,6 кВт
- Технология аккумулятора: LiFePO4

по запросу

Портативные станции



GAPWERK POWER-1000

Артикул: GW-PS-1000 • в наличии

1 кВт • ч • 1 кВт, для дачи и выездов

- Ёмкость системы: 1 кВт • ч
- Исполнение: Портативное
- Количество фаз: Однофазная
- Номинальная мощность: 1 кВт

по запросу

	GAPWERK POWER-2000 Артикул: GW-PS-2000 • в наличии	2 кВт • ч • 2 кВт	• Ёмкость системы: 2 кВт • ч • Исполнение: Портативное • Количество фаз: Однофазная • Номинальная мощность: 2 кВт	по запросу
--	--	-------------------	--	------------

Авто стартерные АКБ

	GAPWERK NA+ START-110 Артикул: GW-NA-110 • под заказ	Натрий-ионный стартерный АКБ 110 А • ч для коммерческого транспорта	• Пусковой ток: 1 500 А	по запросу
	GAPWERK NA+ START-80 Артикул: GW-NA-80 • в наличии	Натрий-ионный стартерный АКБ 80 А • ч для внедорожников и минивэнов	• Пусковой ток: 1 200 А	по запросу
	GAPWERK NA+ START-60 Артикул: GW-NA-60 • в наличии	Натрий-ионный стартерный АКБ 60 А • ч для седанов и кроссоверов	• Пусковой ток: 1 000 А	по запросу
	GAPWERK NA+ START-45 Артикул: GW-NA-45 • в наличии	Натрий-ионный стартерный АКБ 45 А • ч для легковых авто	• Пусковой ток: 800 А	по запросу



Стабилизаторы напряжения

	GAPWERK STAB-30 Артикул: GW-STAB-30 • под заказ	Трёхфазный стабилизатор 30 кВт для производства	• Мощность стабилизатора: 30 кВт	по запросу
	GAPWERK STAB-20 Артикул: GW-STAB-20 • в наличии	Трёхфазный стабилизатор 20 кВт для офиса и магазина	• Мощность стабилизатора: 20 кВт	по запросу
	GAPWERK STAB-10 Артикул: GW-STAB-10 • в наличии	Однофазный стабилизатор 10 кВт для дома	• Мощность стабилизатора: 10 кВт	по запросу
	GAPWERK STAB-5 Артикул: GW-STAB-5 • в наличии	Однофазный стабилизатор 5 кВт для квартиры	• Мощность стабилизатора: 5 кВт	по запросу

Промышленные ESS

	GAPWERK INDUSTRIAL-250 Артикул: GW-IND-250 • в наличии	250 кВт • 537 кВт • ч, контейнерное исполнение	- Ёмкость системы: 537 кВт • ч - Исполнение: Контейнер - Количество фаз: Трёхфазная - Номинальная мощность: 250 кВт	по запросу
	GAPWERK INDUSTRIAL-100 Артикул: GW-IND-100 • в наличии	100 кВт • 215 кВт • ч, шкафная система	- Ёмкость системы: 215 кВт • ч - Исполнение: Уличный шкаф - Количество фаз: Трёхфазная - Номинальная мощность: 100 кВт	по запросу

Комплектующие

	GAPWERK CABLE-PRO Силовые кабели и разъёмы, 5 м Артикул: GW-AC-CABLE5 • в наличии	• Тип аксессуара: Кабели и разъёмы • Исполнение: Кабель • Количество фаз: Однофазная • Номинальная мощность: 0 кВт	по запросу
	GAPWERK KIT-MOUNT Монтажный комплект для домашних ESS Артикул: GW-AC-MOUNT • в наличии	• Тип аксессуара: Монтажные комплекты • Исполнение: Комплект • Количество фаз: Однофазная • Номинальная мощность: 0 кВт	по запросу

ООО «ГТР»

+86 136 2257 5636
438003380@qq.com